

Số: 357/BC-UBND

Thanh Trị, ngày 24 tháng 11 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri giữa các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2022-2023**

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-HĐND ngày 14/11/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

#### **I. Công tác triển khai**

Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp gửi; báo cáo trả lời của các ngành chức năng (được UBND huyện giao), phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND huyện tại các kỳ họp. Nhìn chung, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời các cơ quan tham mưu, UBND các xã, thị trấn tập trung nhiều giải pháp, tranh thủ nguồn vốn để đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhiều công trình dự án ... cơ bản đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của bà con cử tri trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2020 – 2025 (03 năm đầu giai đoạn) đã giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc của cử tri. Tuy nhiên, kiến nghị của bà con vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện được do nhiều nguyên nhân khách quan có, chủ quan có; hiện tại UBND huyện tiếp tục tranh thủ tất cả các nguồn, các chương trình dự án trong phạm vi cho phép sẽ tiếp tục đầu tư từng bước hoàn thiện đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân, đồng thời thực hiện tốt các đề nghị của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND. Sau đây là báo cáo cụ thể một số nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND huyện năm 2022-2023, cụ thể như sau:

#### **II. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri**

##### **1. Nông nghiệp, nông thôn (03 kiến nghị)**

- Kiến nghị nạo vét kênh giáp ranh giữa xã Thanh Trị và Vĩnh Thành (kỳ họp thứ 5). Công trình này đã được thực hiện xong và đã bàn giao đưa vào sử dụng đầu tháng 04/2023.

- Kiến nghị nạo vét 02 tuyến kênh 5 Năng (ấp 20), kênh Lung Lạng (ấp 23) xã Vĩnh Thành (kỳ họp thứ 10). UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp cùng địa phương tiến hành khảo sát xong, nhưng do phải điều chỉnh, bổ sung vốn 02 nguồn kinh phí đầu năm 2023, (nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất lúa và kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi) nên có chậm tiến độ. Tuy nhiên công trình sẽ được triển khai thực hiện trong tháng 11/2023.

- Kiến nghị nâng cấp mặt công và mở rộng khẩu độ cống Sa keo (ấp Kiệt Bình - xã Lâm Kiệt) và cống Tuân Tức (ấp Trà Do - xã Lâm Kiệt), để khắc phục tình trạng ngập úng khi mưa bão kéo dài và triều cường dâng cao (kỳ họp thứ 8). Đến nay 02 công này đã được nâng cấp xong, đảm bảo phục vụ tốt tình trạng ngập úng, mưa bão kéo dài hoặc triều cường dâng cao. Việc mở rộng khẩu độ, đây là công trình thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh nên UBND huyện đã kiến nghị với tổ Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 03 huyện Thanh Trì) kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét mở rộng khẩu độ 8m đối với 02 cống nêu trên.

## **2. Giao thông nông thôn (03 kiến nghị)**

- Kiến nghị xây dựng cầu treo ấp Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc (kỳ họp thứ 5). Công trình này đã triển khai hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2023, cầu được xây mới với chiều dài 30m, rộng 3,5m kết cấu bê tông cốt thép.

- Kiến nghị mở rộng tuyến huyện lộ 63 đoạn từ giáp Quốc lộ 61B đến trường Mầm non và trường Tiểu học Thanh Trì 1 để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông (kỳ họp thứ 8). UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp UBND xã Thanh Trì khảo sát; thực tế vào giờ cao điểm đoạn này thường hay bị ùn tắc giao thông cục bộ do có 2 trường học nằm dọc tuyến lộ. Tuy nhiên, việc mở rộng đoạn đường này phải cần nguồn kinh phí khá lớn, trong khi nguồn vốn của huyện còn rất nhiều khó khăn nên chưa thể bố trí để đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 được. Để khắc phục tình trạng ùn tắc nêu trên, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Thanh Trì nghiên cứu giải pháp phân luồng, sắp xếp giờ ra về của học sinh 2 trường học chênh lệch nhau để tránh ùn tắc giao thông.

- Kiến nghị sửa chữa nâng cấp huyện lộ 63 khắc phục tình trạng lộ xuống cấp nặng khu vực xã Lâm Tân (kỳ họp thứ 10). Hiện nay tuyến này đã thực hiện duy tu, sửa chữa hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo an toàn giao thông.

## **3. Điện (14 ý kiến)**

### **3.1. Thị trấn Phú Lộc (Kỳ họp thứ 5)**

*Kiến nghị di dời trụ điện ngay cầu Bào Lớn:* vị trí này trước đây Điện lực Thanh Trì đã khảo sát, tuy nhiên do chưa có mặt bằng để di dời. Để đảm bảo an toàn, tạm thời Điện lực Thanh Trì đã thực hiện sơn phản quang hoàn tất trong tháng 7/2022. Hướng tới, UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Phú Lộc vận động người dân hỗ trợ mặt bằng tạo điều kiện cho Điện lực Thanh Trì thực hiện di dời.

#### **\* Kỳ họp thứ 10.**

*Cử tri ấp Xa Mau 2 kiến nghị:* Điện lực Thanh Trì khắc phục dây hạ thế võng thấp: Vào ngày 20/6/2023, Điện lực Thanh Trì đã thực hiện khắc phục căng lại dây hạ thế võng thấp mất an toàn thuộc đường dây hạ thế trạm Rẫy Mới.

### **3.2. Thị trấn Hưng Lợi: kỳ họp thứ 10**

- *Cử tri ấp Xóm Tro 1 kiến nghị di dời trụ điện nằm 1/3 lộ đal, ngay đầu cầu ông Ngọ ấp Xóm Tro 1, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao khi các*

*phương tiện tham gia giao thông lên hoặc xuống cầu. Điện lực Thanh Trì đã di dời hoàn tất trụ điện hạ thế BTLT 7,5m thuộc trạm biến áp Xóm Tro 3 (tháng 6/2023).*

*- Cử tri ấp số 9: một số đoạn dây điện bị võng thấp kéo ngang sông và trên bờ, nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện qua lại. Điện lực Thanh Trì đã phối hợp hộ dân phát quang và khắc phục hoàn tất dây nhánh mất an toàn của 07 hộ dân thuộc các trạm biến áp Ấp 8A, Ấp 8B (tháng 6/2023).*

### **3.3. Xã Lâm Tân: kỳ họp thứ 5**

*- Cử tri Kiệt Nhất B, xã Lâm Tân: Kiến nghị, hạ thế điện cho nhân dân sử dụng (đoạn từ nhà ông Tiền Văn Hận đến trạm y tế xã), (từ nhà ông Nguyễn Văn Mục đến ông Nguyễn Văn Đông) vì đoạn đường quá xa không đảm bảo cho sử dụng. Điện lực Thanh Trì phối hợp cùng cử tri ấp Kiệt Nhất B, ghi nhận khu vực bà con cử tri kiến nghị thuộc trạm Kiệt Nhất B và trạm Kiệt Lập A2 với hình thức điện kế lắp tại trụ điện của Điện lực, các hộ dân tự kéo dây nhánh sau điện kế, hiện tại có 13 hộ (01 hộ chưa có điện và 12 hộ có dây nhánh sau điện kế) kéo trên trụ điện bê tông vuông tự đúc bị mục bể, cây cối đè vào dây nhánh không đảm bảo an toàn. Đề nghị bà con, cần thường xuyên duy trì kiểm tra, phát quang và sửa chữa để đảm bảo vận hành an toàn. Các kiến nghị trên, Điện lực Thanh Trì đã đưa vào công trình đầu tư xây dựng năm 2023 (đang thực hiện).*

*- Cử tri Kiệt Lập A, xã Lâm Tân: yêu cầu kéo điện cho dân sử dụng, tuyến đường từ nhà ông Phú đến nhà ông Dương Tà Bô, khoảng 400m với 7 hộ. Điện lực Thanh Trì phối hợp cùng cử tri ấp Kiệt Lập A, ghi nhận khu vực bà con cử tri kiến nghị thuộc trạm Trung Nhất 2 với hình thức điện kế lắp tại trụ điện của Điện lực, các hộ dân tự kéo dây nhánh sau điện kế, hiện tại có 11 hộ (03 hộ chưa có điện và 08 hộ có dây nhánh sau điện kế) kéo trên trụ điện bê tông vuông tự đúc bị mục bể, cây cối đè vào dây nhánh không đảm bảo an toàn. Đề nghị các hộ dân, cần thường xuyên duy trì kiểm tra, phát quang và sửa chữa để đảm bảo vận hành an toàn. Các kiến nghị trên, Điện lực Thanh Trì đã đưa vào công trình đầu tư xây dựng năm 2023 (đang thực hiện).*

### **3.4. Xã Tuân Tức:**

#### **\* Kỳ họp thứ 5:**

*- Cử tri ấp Trung Hòa kiến nghị Điện lực huyện kéo điện ngang sông nhưng chưa có trụ điện hạ thế, gây mất an toàn cho người sử dụng điện. Điện lực Thanh Trì ghi nhận khu vực bà con kiến nghị thuộc lưới điện hạ thế độc lập trạm Trung Hòa A kéo vượt sông, vượt lộ nhựa và vượt lộ đal, vẫn đảm bảo an toàn trong sử dụng. Trong năm 2022, Điện lực đã đưa vào phương án đầu tư xây dựng nâng cấp đường dây trung hạ thế và trạm biến áp từ cầu KT13 đến bãi rác xã, ấp Trung Hòa (dọc theo tuyến lộ nhựa). Theo ý kiến cử tri kiến nghị kéo thêm đoạn bên sông, Điện lực Thanh Trì đã thực hiện công trình ĐTXD2022 và đã hoàn tất trong tháng 10/2022.*

- *Cử tri ấp Trung Thống kiến nghị Điện lực khi kéo điện ngang sông nhưng chưa có trụ điện hạ thế, gây mất an toàn cho người sử dụng điện. Một số cụm dân cư chưa hạ thế đã được như đoạn từ nhà bà Lâm Thị Cúc đến nhà bà Lâm Thị É ấp Trung Thống, nhưng đến nay vẫn chưa hạ thế điện cho người dân sử dụng. Điện lực Thạnh Trị ghi nhận khu vực cử tri kiến nghị thuộc lưới điện hạ thế độc lập trạm Trung Thống kéo vượt sông, vượt lộ nhựa và vượt lộ đal vẫn đảm bảo an toàn trong sử dụng. Các kiến nghị trên, Điện lực Thạnh Trị đã đưa vào công trình đầu tư xây dựng năm 2023 (đang thực hiện).*

**\* Kỳ họp thứ 8:**

- *Cử tri ấp Trung Bình kiến nghị hạ thế điện khu vực trạm bơm ấp Trung Bình dài 600m, có 07 hộ dân đang sinh sống. Điện lực Thạnh Trị ghi nhận khu vực này có 08 hộ dân sinh sống, trong đó 02 hộ đã có điện, 06 hộ còn lại chưa có điện. Điện lực đã đưa vào công trình đầu tư xây dựng năm 2023 (đang thực hiện).*

**\* Kỳ họp thứ 10:**

- *Cử tri ấp Trung Bình, Trung Thống kiến nghị Điện lực huyện hạ thế điện khu vực Lộ A14 (cấp kênh Sòng Tác) từ ấp Trung Hòa đến ấp Tân Định, do tuyến này chưa có trụ điện hạ thế nên nhiều hộ dân kéo điện vượt sông rất nguy hiểm. đồng thời kiến nghị kéo thêm từ nhà ông Sơn Cua đến nhà ông Lý Rít: Điện lực Thạnh Trị ghi nhận có 08 hộ dân sinh sống, trong đó 02 hộ đã có điện, 06 hộ còn lại chưa có điện. Kiến nghị này điện lực Thạnh Trị đã đưa vào công trình đầu tư xây dựng năm 2023 (đang thực hiện).*

*Cử tri ấp Trung Thống kiến nghị kéo điện từ nhà ông Sơn Cui đến nhà ông Lâm Minh Hải: Điện lực Thạnh Trị ghi nhận khu vực này có 07 hộ sử dụng điện thuộc lưới điện hạ thế độc lập trạm Trung Thống 2 kéo vượt sông, vượt lộ nhựa và vượt lộ đal vẫn đảm bảo an toàn trong sử dụng.*

**3.5. Xã Thạnh Trị: Kỳ họp thứ 5**

- *Cử tri ấp Trương Hiền Kiến nghị nâng cấp đường dây từ nhà ông Trần Hải Định đến nhà ông Trương Văn Tám, trước đây có gần 13 hộ dân tự kéo điện nay đã xuống cấp, đề nghị Điện lực khảo sát có kế hoạch nâng cấp cho dân sử dụng an toàn. Điện lực Thạnh Trị ghi nhận khu vực kiến nghị đang sử dụng nguồn điện trạm Hương Lộ 16, hiện có 07 hộ dân đang có điện nhưng đường dây xuống cấp. Điện lực Thạnh Trị đã đưa vào công trình đầu tư xây dựng năm 2023 (đang thực hiện).*

- *Cử tri ấp Mây Dốc kiến nghị Điện đầu tư đường điện mới từ nhà ông Ngô Quốc Thống đến nhà ông Quý ấp Tà Diếp C1 tuyến đường dài 1,5km với 30 hộ dân, dân tự kéo vượt sông, không đảm bảo an toàn. Điện lực Thạnh Trị ghi nhận khu vực bà con kiến nghị đang sử dụng nguồn điện trạm Tà Lọt A, hiện có 01 dây nhánh với hình thức tự kéo điện về sử dụng và 2 hộ sử dụng điện câu đuôi của ông Nguyễn Quốc Toàn; Đoạn từ nhà ông Lê Văn Đứng đến nhà ông Nguyễn Văn Nhung, ghi nhận khu vực bà con kiến nghị đang sử dụng nguồn điện trạm Tà Lọt A, hiện có 02 dây nhánh với hình thức tự kéo điện sử dụng và 2 hộ sử dụng điện*

câu đui của ông Lê Văn Đung; Đoạn từ cầu treo nhà ông Thùy đến nhà ông Quý, ghi nhận khu vực bà con kiến nghị đang sử dụng nguồn điện trạm Mây Dốc 1, hiện có 01 dây nhánh với hình thức tự kéo điện về sử dụng. Các kiến nghị trên, Điện lực Thạnh Trị đã đưa vào công trình đầu tư xây dựng năm 2023 (đang thực hiện).

Hiện nay các công trình ĐTXD năm 2023 Điện lực Thạnh Trị đang triển khai thi công, đề nghị địa phương hỗ trợ Điện lực Thạnh Trị giải quyết các trở ngại mặt bằng khi thi công, thỏa thuận hướng tuyến,...

#### **4. Văn hóa - xã hội (03 kiến nghị)**

- *Kiến nghị triển khai các chính sách về nhà ở, đất ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình mục tiêu Dân tộc (năm 2022-2023):* hỗ trợ nhà ở 240 hộ, đến nay giải ngân với số tiền 10.340 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,71% kế hoạch vốn được giao. Dự kiến đến cuối tháng 11 năm 2023 sẽ hoàn thành; Hỗ trợ đất ở 34 hộ, kết quả có 01 hộ hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 07 hộ đã gửi thủ tục đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của huyện, 25 hộ UBND cấp xã đang xác lập thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận; tiến hành giải ngân 06 hộ với số tiền 264 triệu đồng. Việc hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2023.

- *Cử tri xã Lâm Tân kiến nghị xây dựng 02 Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Tân Nghĩa và ấp Tân Lộc; xây dựng nhà vệ sinh tại nhà sinh hoạt cộng đồng 05 ấp còn lại của xã Lâm Tân.* Việc xây dựng mới 2 Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Tân Nghĩa, Tân Lộc. UBND huyện xem xét cố gắng đầu tư xây dựng vào cuối năm 2024. Về xây mới nhà vệ sinh cho các nhà sinh hoạt cộng đồng 5 ấp còn lại UBND huyện chỉ đạo UBND xã Lâm Tân rà soát đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn của xã đề nghị huyện ghi vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030.

- *Kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu thuốc BHYT trong khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.* Đây là tình hình khó khăn chung tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện ghi nhận tiếp tục kiến nghị về trên để khắc phục.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri giữa các kỳ họp HĐND huyện năm 2022-2023. UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

#### **Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, PCT.UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các ngành: NN&PTNT, VHHT, KT&HT, TTYT, Dân tộc, Điện lực;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thanh Chúc**