

Số: 2208 /SGDDĐT-KHTC

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 8 năm 2024

V/v thẩm định giá phục vụ Mua  
sắm thiết bị cho các trường phổ  
thông dân tộc nội trú trên địa bàn  
tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi: Quý công ty.

Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ vào công văn số 2121/SGDDĐT-KHTC ngày 25/7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc cung cấp báo giá Mua sắm thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đã gửi đề nghị cung cấp Báo giá cho các công ty, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị ngoài tỉnh. đến hạn chót ngày 01/8/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đã nhận được Báo giá của các đơn vị, như sau:

- Công ty TNHH Thiết bị trường học Tân Văn, có địa chỉ số 18/19<sup>a</sup>, Bình Hưng, Bình Chánh, TP HCM.

- Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại dịch vụ Hoàng Khánh Ngọc có địa chỉ tại 102 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM.

- Công ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Sao Nam có địa chỉ tại Đội 3, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Thiết Bị Bình Minh có địa chỉ tại Căn hộ Shophouse SH-02, Dự án Bình Minh Garden, Số 93 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

- Công ty cổ phần giáo dục MEKONG, có địa chỉ số 31A1, KHU VỰC 5, PHƯỜNG An Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Để có cơ sở lập dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đề nghị Quý công ty tiến hành Thẩm định giá phục vụ Mua sắm thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo danh mục như sau :

Stt	Danh mục thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
1	<p><b>Giường</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: Dài 2.000mm, rộng 900mm, cao từ mặt đất đến tầng 1 là 350mm, cao từ mặt đất đến tầng 2 là 1.350mm, chiều cao tổng thể là 1.650mm.</li> <li>- Vật liệu: Khung đứng thép hộp tráng kẽm 40x40, khung dọc thép hộp tráng kẽm 25x50, khung ngang đỡ vát giường thép hộp tráng kẽm 20x40, thang giường thép hộp tráng kẽm 20x40, tất cả dày 1,2mm, thanh dọc đầu giường thép hộp tráng kẽm 25x25, dất giường sử dụng gỗ công nghiệp, giường có cọc màn.</li> <li>- Toàn bộ sơn tĩnh điện đồng màu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ cứng màng sơn ASTM D3363:2020 <math>\geq</math> 6H, các mép cắt nhẵn và không bị bong tróc đạt tiêu chuẩn độ bám dính của màng sơn ASTM D3359:2017 <math>\geq</math> 5B, chiều dày lớp phủ ASTM E376:2017 <math>\geq</math> 80<math>\mu</math>m.</li> </ul>	82	Cái	Việt Nam
2	<p><b>Tủ đựng đồ dùng học sinh</b></p> <p>Kích thước (1.060 x 450x1.830)mm; Vật liệu : Bảng toll dày 0,9 mm gồm 4 cửa . Phần trên để treo quần áo, phần dưới có chia ngăn để đồ dùng học tập, sơn tĩnh điện</p>	88	Cái	Việt Nam
3	<p><b>Tủ đựng thiết bị</b></p> <p>Kích thước (1.060 x 450x1.830)mm; Vật liệu : Bảng toll dày 0,9 mm gồm 4 cửa . Phần trên để treo quần áo, phần dưới có chia ngăn để đồ dùng học tập, sơn tĩnh điện</p>	37	Cái	Việt Nam
4	<p><b>Bàn ghế phòng họp</b></p> <p><b>* Bàn phòng họp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước mặt bàn: D1.200 x R400 x C760mm</li> <li>- Vật liệu: Bảng gỗ ghép công nghiệp phủ verneer 2 mặt, dày 17mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt.</li> <li>- Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa.</li> <li>- Gỗ ghép thanh phù hợp với tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8575:2010, TCVN 8578:2010 và TCVN 11205:2015.</li> <li>- Toàn bộ ván gỗ được sơn phủ PU phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 13434-1: 2021</li> <li>- Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu</li> </ul>	263	Bộ	Việt Nam

Stt	Danh mục thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
	<p>chuẩn TCVN 5373:2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được sản xuất và lắp ráp bởi nhà sản xuất đã được cấp giấy xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 2293:1978</li> <li>* <b>Ghế phòng họp: (Bộ gồm 2 ghế)</b></li> <li>- Kích thước: R470 x S515 x C890 mm.</li> <li>- Chất liệu: Khung Inox + Đệm tựa mút bọc Simili.</li> <li>- Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Loại ghế xếp inox, có thể gấp lại tiện dụng.</li> <li>+ Chân khung inox (phi 22, dày 1,0mm), tựa lưng hai cột.</li> </ul> </li> </ul>			
5	<p><b>Bảng chống loá: KT; R1.200mm x D3.600mm</b></p> <p><b>1. Khung Bảng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung nhôm kiểu bo tròn chuyên dụng 4 góc bọc nhựa ABS dẻo chịu nhiệt, chịu lực cao cấp và thân thiện môi trường (theo đúng tiêu chuẩn của bộ giáo dục và đào tạo).</li> <li>- Kết cấu vững chắc tạo lực từ ổn định giúp giáo viên viết tốt hơn.</li> <li>- Đường nét sắc sảo tạo không gian đẹp</li> </ul> <p><b>2. Mặt Bảng Từ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt bảng màu xanh chống lóa nhập khẩu từ Hàn Quốc thương hiệu DONGBU KOREA có dòng kẻ mờ 50x50mm (trên mặt bảng có in chìm dòng chữ KG Stell – Made In Korea) có chứng nhận CO, CQ đầy đủ để nghiệm thu</li> <li>- Cốt bảng sử dụng tấm panel 2 lớp chống ẩm chống cong vênh độ dày 15mm (tuyệt đối không sử dụng giấy carton độn vào)</li> <li>- Phía dưới là một máng đựng phần dài 35cm đập nổi có dòng chữ Dongbu – Green &amp; White Board</li> <li>- Mặt bảng bằng thép chống lóa nhập khẩu Hàn Quốc đáp ứng tiêu chuẩn JIS G3312 CGCC, chất liệu mặt bảng đạt đạt tiêu chuẩn thử nghiệm đạt tiêu chuẩn thử nghiệm EPD International</li> <li>- Đường nét khá sắc, tạo không gian đẹp.</li> <li>- Mặt bảng bám phần tốt, hít từ mạnh, luôn phẳng và đẹp, giữ giấy bằng viên từ.</li> <li>- Bảng được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018, TCVN 6238-1:2017, TCVN 6238-2:2017, TCVN 6238-3:2011 an toàn cho học sinh</li> </ul>	22	Cái	Việt Nam
<b>Bàn ghế nhà ăn</b>				
6	<p><b>Bàn nhà ăn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: Bàn tròn D1.100xC750)mm</li> </ul>	75	Cái	Việt Nam

Stt	Danh mục thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu: Inox 304</li> <li>+ Mặt bàn bằng inox dày 0,6mm, chân bàn xếp sử dụng ống Inox Phi 32 dày 0,8 mm.</li> <li>- Tiếp đất bằng 4 chân bọc nhựa, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng.</li> </ul>			
7	<p><b>Ghế nhà ăn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu: Inox 201</li> <li>- Ghế mặt tròn đường kính 270mm dày 0,6 mm</li> <li>- Chân ghế ống phi 25 dày 0,6 mm.</li> <li>- Tiếp đất bằng 4 chân bọc nhựa, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Xếp chồng lên được</li> </ul>	350	Cái	Việt Nam
<b>Bàn ghế học sinh</b>				
8	<p><b>Bàn học sinh</b></p> <p>* Bàn học sinh 2 chỗ ngồi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: D1.200 x R450 x C750 mm.</li> <li>- Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép công nghiệp dày 20mm.</li> </ul> <p>Khung đỡ mặt bàn thép tráng kẽm hộp vuông (25x25x1,2)mm, 2 thanh dọc (Cạnh dài), 3 thanh ngang (Cạnh ngắn).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hộc bàn, diềm trước hộc bàn bằng gỗ cao su ghép công nghiệp dày 15mm. Khung đỡ mặt bàn thép tráng kẽm hộp vuông (25x25x1,2)mm, 2 thanh dọc, 3 thanh ngang, khung bìa kết hợp chân bàn. Chiều cao thông thủy ngăn bàn (115-120)mm. Khoảng cách hai chân bàn 1050mm.</li> <li>- Khung chân bàn bằng thép hộp tráng kẽm: Thanh chân trước (25x50x1,2)mm; Thanh chân sau (25x25x1,2)mm; Khung kiềng chân trên (thanh đỡ đỡ mặt bàn, đỡ hộc bàn) hộp vuông (25x25x1,2)mm (uốn cong thanh đỡ dưới liên kết với thanh đỡ đỡ mặt bàn, phía ghế ngồi học sinh).</li> <li>- Đầu bàn có móc treo cặp bằng sắt đẹp (20x1,4) mm, mài tròn cạnh, móc liên kết với khung sắt, đầu móc không được nhô ra khỏi cạnh bàn.</li> <li>- Tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa.</li> <li>- Toàn bộ phần khung được sơn tĩnh điện đồng màu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ cứng màng sơn ASTM D3363:2020 ≥ 6H, các mép cắt nhẵn và không bị bong tróc đạt tiêu chuẩn độ bám dính của màng sơn ASTM D3359:2017 ≥ 5B, chiều dày lớp phủ ASTM E376:2017 ≥ 80µm. Liên kết bằng Boulon, vis, mối hàn có khí CO2 bảo vệ</li> <li>- Toàn bộ ván gỗ đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được</li> </ul>	325	Cái	Việt Nam

Stt	Danh mục thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
	<p>son phủ PU phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 13434-1: 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gỗ ghép thanh phù hợp với tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8575:2010, TCVN 8578:2010 và TCVN 11205:2015.</li> <li>- Sản phẩm được sản xuất và lắp ráp bởi nhà sản xuất đã được cấp giấy xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 2293:1978</li> </ul>			
9	<p><b>Ghế học sinh</b></p> <p>* Ghế đơn cho học sinh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: R360xS390xC370/700mm</li> <li>- Mặt ghế bằng gỗ cao su ghép công nghiệp dày 20mm. Khung đỡ mặt ghế thép tráng kẽm hộp vuông (20x20x1,2)mm.</li> <li>- Lưng tựa bằng gỗ cao su ghép công nghiệp dày 20mm, kích thước (340x140)mm.</li> <li>- Khung chân ghế, khung lưng tựa ghế (uốn cong kết hợp thanh đỡ mặt ghế) bằng thép tráng kẽm hộp vuông (20x20x1,2)mm. Khung chân ghế không nhô khỏi mặt ghế ở phía trước và hai bên, phải có kích thước phù hợp để đỡ mặt ghế và lưng tựa.</li> <li>- Tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa.</li> <li>- Toàn bộ phần khung được sơn tĩnh điện đồng màu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ cứng màng sơn ASTM D3363:2020 <math>\geq 6H</math>, các mép cắt nhẵn và không bị bong tróc đạt tiêu chuẩn độ bám dính của màng sơn ASTM D3359:2017 <math>\geq 5B</math>, chiều dày lớp phủ ASTM E376:2017 <math>\geq 80\mu m</math>. Liên kết bằng Boulon, vis, mỗi hàn có khí CO<sub>2</sub> bảo vệ</li> <li>- Toàn bộ ván gỗ đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được sơn phủ PU phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 13434-1: 2021.</li> <li>- Gỗ ghép thanh phù hợp với tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8575:2010, TCVN 8578:2010 và TCVN 11205:2015.</li> <li>- Sản phẩm được sản xuất và lắp ráp bởi nhà sản xuất đã được cấp giấy xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 2293:1978</li> </ul>	796	Cái	Việt Nam
<b>Bàn ghế bộ môn Lý; Hoá; Sinh; Ngoại Ngữ; Công Nghệ, Âm Nhạc, Mỹ Thuật</b>				
10	<p><b>Bàn ghế phòng Công Nghệ</b></p> <p>* <b>Bàn học sinh:</b></p>	20	Bộ	Việt Nam

Stt	Danh mục thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước mặt bàn: D1.200 x R500 x C750mm</li> <li>- Vật liệu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 20mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt. Trên mặt dựng có gắn ổ cắm điện AC/DC.</li> <li>+ Chân thép dày 1,2mm, chữ nhật 25 x 50mm, vuông 25 x 25mm, tôn tấm dày 0,8mm.</li> </ul> </li> <li>- Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa.</li> <li>- Toàn bộ phần khung được sơn tĩnh điện đồng màu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ cứng màng sơn ASTM D3363:2020 <math>\geq</math> 6H, các mép cắt nhẵn và không bị bong tróc đạt tiêu chuẩn độ bám dính của màng sơn ASTM D3359:2017 <math>\geq</math> 5B, chiều dày lớp phủ ASTM E376:2017 <math>\geq</math> 80<math>\mu</math>m. Liên kết bằng Boulon, vis, mối hàn có khí CO2 bảo vệ</li> <li>- Toàn bộ ván gỗ đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được sơn phủ PU phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 13434-1: 2021.</li> <li>- Gỗ ghép thanh phù hợp với tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8575:2010, TCVN 8578:2010 và TCVN 11205:2015.</li> <li>- Sản phẩm được sản xuất và lắp ráp bởi nhà sản xuất đã được cấp giấy xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 2293:1978</li> <li>* <b>Ghế học sinh (Bộ gồm 2 ghế):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: R470 x S515 x C890 mm.</li> <li>- Chất liệu: Khung Inox + Đệm tựa mút bọc Simili.</li> <li>- Đặc điểm:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Loại ghế xếp inox, có thể gấp lại tiện dụng.</li> <li>+ Chân khung inox (phi 22, dày 1,0mm), tựa lưng hai cột.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
11	<p><b>Bàn ghế phòng Hóa - Sinh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Bàn học sinh:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước mặt bàn: D1.200 x R500 x C750mm.</li> <li>- Vật liệu: Mặt bàn bằng đá Granite dày 15mm, chịu được Acid, Bazơ loãng và 1 số hoá chất khác, trên mặt có kệ nhỏ để hóa chất bằng Inox. Chân bàn bằng Inox hộp 25 x 50mm, 25x25mm, tròn 22mm, tôn tấm dày 0,8mm.</li> <li>- Liên kết bằng Bulon và mối hàn Argon.</li> <li>- Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa.</li> </ul> </li> <li>* Ghế học sinh: (Bộ gồm 2 ghế)           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: Mặt ghế tròn D290 mm, cao 600. mặt ghế</li> </ul> </li> </ul>	69	Bộ	Việt Nam

Stt	Danh mục thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
	<p>bằng nhựa ABS, bên trong có lõi thép.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chân Inox không nhiễm từ SUB 604 tròn D49, Inox hộp 20x40mm, inox dày 1,2mm chống Acid, Bazo và một số hóa chất khác.</li> <li>- Tiếp xúc với sàn bằng đế 3 chân, có nút nhựa chính phẩm</li> </ul>			
12	<p><b>Bàn ghế phòng Âm nhạc - Mỹ thuật</b></p> <p><b>* Bàn học sinh 2 chỗ ngồi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: D1.200 x R500 x C630 mm.</li> <li>- Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép công nghiệp dày 20mm. Khung đỡ mặt bàn thép tráng kẽm hộp vuông (25x25x1,2)mm, 2 thanh dọc (Cạnh dài), 3 thanh ngang (Cạnh ngắn).</li> <li>- Hộc bàn, diềm trước hộc bàn bằng gỗ cao su ghép công nghiệp dày 15mm. Chiều cao thông thủy ngăn bàn (115-120)mm. Khoảng cách hai chân bàn 1050mm.</li> <li>- Khung chân bàn bằng thép hộp tráng kẽm: Thanh chân trước, Thanh chân sau (30 x 30 x 1,2)mm.</li> <li>- Đầu bàn có móc treo cặp bằng sắt đẹp (20x1,4) mm, mài tròn cạnh, móc liên kết với khung sắt, đầu móc không được nhô ra khỏi cạnh bàn.</li> <li>- Tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa.</li> <li>- Toàn bộ phần khung được sơn tĩnh điện đồng màu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ cứng màng sơn ASTM D3363:2020 <math>\geq</math> 6H, các mép cắt nhẵn và không bị bong tróc đạt tiêu chuẩn độ bám dính của màng sơn ASTM D3359:2017 <math>\geq</math> 5B, chiều dày lớp phủ ASTM E376:2017 <math>\geq</math> 80<math>\mu</math>m. Liên kết bằng Boulon, vis, mối hàn có khí CO2 bảo vệ</li> <li>- Toàn bộ ván gỗ đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được sơn phủ PU phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 13434-1: 2021.</li> <li>- Gỗ ghép thanh phù hợp với tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8575:2010, TCVN 8578:2010 và TCVN 11205:2015.</li> <li>- Sản phẩm được sản xuất và lắp ráp bởi nhà sản xuất đã được cấp giấy xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 2293:1978</li> </ul> <p><b>* Ghế đơn cho học sinh: (Bộ gồm 2 ghế)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: R340xS390xC370/700mm</li> <li>- Mặt ghế bằng gỗ cao su ghép công nghiệp dày 20mm. Khung đỡ mặt ghế thép tráng kẽm hộp vuông (20x20x1,2)mm.</li> </ul>	55	Bộ	Việt Nam

Stt	Danh mục thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưng tựa bằng gỗ cao su ghép công nghiệp dày 20mm, kích thước (340x140)mm.</li> <li>- Khung chân ghế, khung lưng tựa ghế (uốn cong kết hợp thanh đỡ mặt ghế) bằng thép tráng kẽm hộp vuông (20x20x1,2)mm. Khung chân ghế không nhô khỏi mặt ghế ở phía trước và hai bên, phải có kích thước phù hợp để đỡ mặt ghế và lưng tựa.</li> <li>- Tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa.</li> <li>- Toàn bộ phần khung được sơn tĩnh điện đồng màu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ cứng màng sơn ASTM D3363:2020 <math>\geq 6H</math>, các mép cắt nhẵn và không bị bong tróc đạt tiêu chuẩn độ bám dính của màng sơn ASTM D3359:2017 <math>\geq 5B</math>, chiều dày lớp phủ ASTM E376:2017 <math>\geq 80\mu m</math>. Liên kết bằng boulon, vis, mối hàn có khí CO2 bảo vệ</li> <li>- Toàn bộ ván gỗ đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được sơn phủ PU phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 13434-1:2021.</li> <li>- Gỗ ghép thanh phù hợp với tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8575:2010, TCVN 8578:2010 và TCVN 11205:2015.</li> <li>- Sản phẩm được sản xuất và lắp ráp bởi nhà sản xuất đã được cấp giấy xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 2293:1978</li> </ul>			

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đề nghị Quý công ty sớm thực hiện, thời hạn chậm nhất nhận công văn xin tham gia Thẩm định giá 17h ngày 15/8/2024.

- Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: 0945 757 603.

Ngoài ra để thuận tiện và kịp thời tổng hợp, kính mong Quý Công ty hỗ trợ gửi bản scan qua Email: [nguyenducthang@soctrang.edu.vn](mailto:nguyenducthang@soctrang.edu.vn) để chúng tôi sớm hoàn chỉnh tổng hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán

Trân trọng kính chào !

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, KHTC




**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Danh Hoàng Nguyễn**