

Số: 582 /SGDĐT-KHTC

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 03 năm 2025

V/v cung cấp báo giá mua sắm thiết
bị cho Trường phổ thông Dân tộc
nội trú THCS Mỹ Xuyên và
Trường Trung học Phổ thông Dân
tộc nội trú Huỳnh Cương

Kính gửi: Quý công ty.

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương, tỉnh Sóc Trăng;

Để có cơ sở lập Dự toán mua sắm thiết bị cho Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mỹ Xuyên và Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mỹ Xuyên và Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đề nghị Quý Công ty, hỗ trợ cung cấp báo giá thiết bị theo danh mục thiết bị (đính kèm).

Kính đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá bản giấy có ký tên, đóng dấu, ghi rõ ngày, tháng gửi về địa chỉ như sau:

- Nơi nhận: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.
- Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: 0945 757 603.

Ngoài ra để thuận tiện và kịp thời tổng hợp giá thiết bị theo nhu cầu mua sắm, kính mong Quý Công ty hỗ trợ gửi bản scan qua Email: nguyenducthang@soctrang.edu.vn để chúng tôi sớm hoàn chỉnh tổng hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán.

Thời gian gửi về chậm nhất là ngày 10/03/2025.

Rất mong Quý Công ty phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH SÓC TRĂNG
Danh Hoàng Nguyễn

CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUỲNH CƯỜNG
ĐỊA ĐIỂM : THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG - TỈNH SÓC TRĂNG

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
I	KHOÍ 6 PHÒNG CÔNG VỤ			
1	Giường đơn	- Kích thước: W1900 x D915 x H680 mm - Chất liệu: khung inox - Khung giường: ống inox Φ32; Giát giường bằng inox	cái	6
2	Bộ bàn ghế (1 bộ gồm 1 bàn và 6 ghế)	Kiểu Dáng và chất liệu: - Ghế 4 chân tĩnh khung thép mạ kẽm, mặt ghế ngồi bọc PVC. - Bàn ăn kính mặt Oval, có 4 chân khung thép mạ kẽm có ngăn bàn bằng kính Kích thước: - Ghế : W440 x D495 x H990 mm - Bàn : W1200 x D700 x H750 mm	bộ	6
3	Tủ hồ sơ	- Kích thước: W1000 x D450 x H1900 mm - Chất liệu: thép sơn tĩnh điện - Tủ gồm 6 khoang 6 ngăn riêng - Chân tủ lắp bánh xe di chuyển - Các chi tiết tủ liên kết với nhau bằng vít và đinh rút.	cái	6
II	KHOÍ 30 PHÒNG KÍ TÚC XÁ			
	Kí túc xá (30 phòng)			
1	Giường ngủ (loại giường tầng)	Kiểu Dáng và chất liệu - Giường sắt gồm 2 tầng - Khung thép sơn tĩnh điện vuông 30x30mm và 25x50mm - Giát giường bằng gỗ công nghiệp. - Giường có cọc màn và bàn viết gỗ Melamine tiện dụng Kích thước: W1900 x D850 x H1(350) x H2(1350) x H1650 mm (H1: chiều cao từ mặt đất lên giường tầng 1; H2: chiều cao từ mặt đất lên giường tầng 2; H: chiều cao tổng thể. W: chiều rộng; D: chiều sâu)	cái	120
2	Bàn Inox (1 phòng 2 bàn)	Kiểu Dáng và chất liệu - Bàn ăn Inox mặt chữ nhật - Chân bàn Φ30 mm, mặt bàn bo góc tròn bằng inox. - Chân bàn có thể gấp lại tiện dụng. Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm	cái	60

STT	Tên mặt dè	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
3	Ghế gáp khung Inox (1 phòng 8 ghế)	Kiểu Dáng và chất liệu: - Chân khung ống inox - Ngai tròn 6 nan inox, đệm bọc PVC - Ghế có thể gáp để tiết kiệm không gian khi không sử dụng. Kích Thước: W410 x D510 x H990 mm Kiểu Dáng: - Tủ Locker mặt hình chữ nhật - Tủ gồm 8 khoang cánh mở. - Cánh tủ đóng - mở bằng khóa locker liền tay nắm. Kích Thước: W762 x D450 x H1830 mm Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện	cái	240
4	Tủ	Tủ Locker mặt hình chữ nhật Tủ gồm 8 khoang cánh mở. Cánh tủ đóng - mở bằng khóa locker liền tay nắm. Kích Thước: W762 x D450 x H1830 mm Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện	cái	30
III	BẾP + NHÀ ĂN			
1	Tủ hấp cơm công nghiệp	Kích thước: D1200 x R800 x C1480 mm Công suất nấu: 80 kg gạo với 16 khay, mỗi khay 5 kg gạo Nhiên liệu sử dụng: Điện - 220V hoặc 350V. Điện năng tiêu thụ: 25KW / 1 lần nấu Lượng gas tiêu thụ: 2,6kg / 1 lần nấu Thân và đáy tủ inox 304 chuyên dụng, có độ bền cao, chịu nhiệt ở 2 bên hông và cửa tủ bằng bông thủy tinh Đài Loan. Cửa tủ gồm 2 tay khóa và ron tủ ngoại nhập có thể chịu nhiệt độ lên đến 250 độ C. Inox bọc ngoài tủ hấp cơm và toàn bộ khung xương là loại inox chịu nhiệt cao. Phía trong được thiết kế với các thành tủ chữ V chịu lực mạnh của khay hấp cơm. Dưới đáy tủ hấp có cấu tạo 4 chân tăng để điều chỉnh tủ cho phù hợp với người dùng và vị trí đặt tủ. 1 bếp gaz Đài Loan & 1 đồng hồ nhiệt.	cái	1
2	Bàn ăn	Kiểu Dáng và chất liệu: - Bàn ăn chuyên dụng dành cho 6 người - Khung Inox - Mặt bàn laminate chống thấm nước. - Bàn ăn có móc treo ghế riêng biệt tiện dụng Kích Thước: W1400 x D750 x H750 mm Kiểu Dáng và chất liệu	cái	47
3	Ghế ăn (Ghế đôn Inox)	Kiểu Dáng và chất liệu - Khung Inox Ø10 chắc chắn, có đệm cao su chịu lực - Đệm tròn nhựa, có đột lỗ trang trí - Ghế có thể xếp chồng tiết kiệm không gian cất giữ sản phẩm. Kích Thước: W365 x D365 x H450 mm	cái	282

Ghi chú

Bản ghi ăn tận dụng được một số của hiện trạng: 10 Bộ trong đó còn sử dụng tốt khoảng 6 bộ (bao gồm 6 bàn và 6 x 6 = 36 ghế tương đương 36 học sinh)

1. sinh)
2. Các thiết bị nhà bếp khác tận dụng hiện trạng còn sử dụng được.
3. Thông số kỹ thuật và giá thiết bị tham khảo trên web của Nội thất Hòa Phát (<http://noithathouphat.com.vn/>) hoặc tương đương

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ

CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS MỸ XUYỀN, HUYỆN MỸ XUYỀN, TỈNH SÓC TRĂNG
ĐỊA ĐIỂM : THỊ TRẤN MỸ XUYỀN - HUYỆN MỸ XUYỀN - TỈNH SÓC TRĂNG

Stt	Tên thiết bị	Đặc điểm quy cách thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
KHỐI 4 PHÒNG CÔNG VỤ				
1	Giường đơn	- Kích thước: W1900 x D915 x H680 mm - Chất liệu: khung inox - Khung giường: ống inox Ø32; Giát giường bằng inox	cái	4
2	Bộ bàn ghế (1 bộ gồm 1 bàn và 6 ghế)	Kiểu Dáng và chất liệu: - Ghế 4 chân tĩnh khung thép mạ kẽm, mặt ghế ngồi bọc PVC. - Bàn ăn kính mặt Oval, có 4 chân khung thép mạ kẽm có ngăn bàn bằng kính Kích thước: - Ghế : W440 x D495 x H990 mm - Bàn : W1200 x D700 x H750 mm	bộ	4
3	Tủ hồ sơ	- Kích thước: W1000 x D450 x H1900 mm - Chất liệu: thép sơn tĩnh điện - Tủ gồm 6 khoang 6 ngăn riêng - Chân tủ lắp bánh xe di chuyển - Các chi tiết tủ liên kết với nhau bằng vít và đinh rút.	cái	4
XÂY MỚI 12 PHÒNG KÍ TỨC XÁ + 2 PHÒNG QUẢN SINH				
Phòng kí túc xá (12 phòng)				
1	Giường ngủ (loại giường tầng)	Kiểu Dáng và chất liệu - Giường sắt gồm 2 tầng - Khung thép sơn tĩnh điện vuông 30x30mm và 25x50mm - Giát giường bằng gỗ công nghiệp. - Giường có cọc màn và bàn viết gỗ Melamine tiện dụng Kích thước: W1900 x D850 x H1(350) x H2(1350) x H1650 mm (H1: chiều cao từ mặt đất lên giường tầng 1; H2: chiều cao từ mặt đất lên giường tầng 2; H: chiều cao tổng thể; W: chiều rộng; D: chiều sâu)	cái	48

Stt	Tên thiết bị	Đặc điểm quy cách thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
2	Bàn Inox (1 phòng 2 bàn)	Kiểu Dáng và chất liệu - Bàn ăn Inox mặt chữ nhật - Chân bàn Ø30 mm, mặt bàn bo góc tròn bằng inox. - Chân bàn có thể gấp lại tiện dụng. Kích Thước: W1200 x D700 x H750 mm	cái	24
3	Ghế gấp khung Inox (1 phòng 8 ghế)	Kiểu Dáng và chất liệu: - Chân khung ống inox - Ngai tròn 6 nan inox, đệm bọc PVC - Ghế có thể gấp để tiết kiệm không gian khi không sử dụng. Kích Thước: W410 x D510 x H990 mm	cái	96
4	Tủ	Kiểu Dáng: - Tủ Locker mặt hình chữ nhật - Tủ gồm 8 khoang cánh mở. - Cánh tủ đóng - mở bằng khóa locker liền tay nắm. Kích Thước: W762 x D450 x H1830 mm Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện	cái	12
	Phòng quần sinh (2 phòng)			
5	Giường đơn	- Kích Thước: W1900 x D915 x H680 mm - Chất liệu: khung inox - Khung giường: ống inox Ø32; Giát giường bằng inox	cái	2
6	Bộ bàn ghế (1 bàn và 6 ghế)	Kiểu Dáng và chất liệu: - Ghế 4 chân tĩnh khung thép, đệm tựa bọc PVC. - Bàn ăn kính mặt Oval, có 4 chân khung thép có ngăn bàn bằng kính Kích Thước - Ghế : W440 x D495 x H990 mm - Bàn : W1200 x D700 x H750 mm	bộ	2
7	Tủ hồ sơ	- Kích Thước: W1000 x D450 x H1900 mm - Chất liệu: thép sơn tĩnh điện - Tủ gồm 6 khoang 6 ngăn riêng - Chân tủ lắp bánh xe di chuyển - Các chi tiết tủ liên kết với nhau bằng vít và đinh rút.	cái	2
	Phòng sinh hoạt chung (2 phòng)			

Stt	Tên thiết bị	Đặc điểm quy cách thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
8	Bàn Inox (1 phòng 2 bàn)	Kiểu Dáng và chất liệu - Bàn ăn Inox mặt chữ nhật - Chân bàn Ø30 mm, mặt bàn bo góc tròn bằng inox. - Chân bàn có thể gấp lại tiện dụng. Kích Thước: W1200 x D700 x H750 mm	cái	4
9	Ghế gấp khung Inox (1 phòng 1 bàn 6 ghế)	Kiểu Dáng và chất liệu: - Chân khung ống inox - Ngai tròn 6 nan inox, đệm bọc PVC - Ghế có thể gấp để tiết kiệm không gian khi không sử dụng. Kích Thước: W410 x D510 x H990 mm	cái	24
KHỐI NỘI TRÚ HIỆN TRẠNG				
Phòng kí túc xá (17 phòng)				
1	Giường ngủ (loại giường tầng)	Kiểu Dáng và chất liệu - Giường sắt gồm 2 tầng - Khung thép sơn tĩnh điện vuông 30x30mm và 25x50mm - Giát giường bằng gỗ công nghiệp. - Giường có cọc mản và bàn viết gỗ Melamine tiện dụng Kích Thước: W1900 x D850 x H1(350) x H2(1350) x H1650 mm (H1: chiều cao từ mặt đất lên giường tầng 1; H2: chiều cao từ mặt đất lên giường tầng 2; H: chiều cao tổng thể. W: chiều rộng. D: chiều sâu)	cái	68
2	Bàn Inox (1 phòng 2 bàn)	Kiểu Dáng và chất liệu - Bàn ăn Inox mặt chữ nhật - Chân bàn Ø30 mm, mặt bàn bo góc tròn bằng inox. - Chân bàn có thể gấp lại tiện dụng. Kích Thước: W1200 x D700 x H750 mm	cái	34
3	Ghế gấp khung Inox (1 phòng 8 ghế)	Kiểu Dáng và chất liệu: - Chân khung ống inox - Ngai tròn 6 nan inox, đệm bọc PVC - Ghế có thể gấp để tiết kiệm không gian khi không sử dụng. Kích Thước: W410 x D510 x H990 mm	cái	136

Stt	Tên thiết bị	Đặc điểm quy cách thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
4	Tủ	Kiểu Dáng: - Tủ Locker mặt hình chữ nhật - Tủ gồm 8 khoang cánh mở. - Cánh tủ đóng - mở bằng khóa locker liền tay nắm. Kích thước: W762 x D450 x H1830 mm Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện	cái	17
BẾP + NHÀ ĂN				
1	Tủ đông mát 4 cánh	Tủ đông mát 4 cánh inox Công suất: 653W Điện thế: 220 - 240 V / 50Hz / 1P Kích thước : 1230 x 750 x 2005 (mm) 2 ngăn mát, 2 ngăn đông Nhiệt độ: -16 -> -22 độ C. 0 -> +8 độ C Kích thước: 700 x 600 x 1520 mm (D x R x C) Công suất nấu: 36 ~ 48 kg gạo Thời gian: 45 – 60 phút Số khay: 12 khay Cơ chế : Dùng điện Điện áp: 220V/380V/50Hz Công suất: 12 kW	cái	1
2	Tủ hấp cơm công nghiệp	Tủ hấp cơm công nghiệp Công suất nấu: 36 ~ 48 kg gạo Thời gian: 45 – 60 phút Số khay: 12 khay Cơ chế : Dùng điện Điện áp: 220V/380V/50Hz Công suất: 12 kW	cái	1
3	Bàn ăn	Kiểu Dáng và chất liệu: - Bàn ăn chuyên dụng dành cho 6 người - Khung Inox - Mặt bàn laminate chống thấm nước. - Bàn ăn có móc treo ghế riêng biệt tiện dụng Kích thước: W1400 x D750 x H750 mm Kiểu Dáng và chất liệu - Ghế đôn Hòa Phát - Khung ống inox Ø22 - Đệm tròn bằng inox mặt trơn hoặc sần - Ghế có thể xếp chồng tiết kiệm không gian cất giữ sản phẩm. Kích thước: W380 x D380 x H455 mm	cái	35
4	Ghế ăn	Ghế đôn Hòa Phát Khung ống inox Ø22 Đệm tròn bằng inox mặt trơn hoặc sần Ghế có thể xếp chồng tiết kiệm không gian cất giữ sản phẩm. Kích thước: W380 x D380 x H455 mm	cái	210